

# Privilèges spécifiques

>>> Equipements Cisco

#### Description:

Le but de cet article est de vous apprendre à créer un niveau de privilège personnalisé. Puis dans un second temps, d'affecter le privilège à un utilisateur local.

### Privilèges spécifiques

#### >>> Equipements Cisco

#### Sommaire:

- I) Création d'un privilège
- II) Affectation d'un privilège

## I) Création d'un privilège

- Par défaut il existe deux privilèges :
  - User EXEC mode —> privilege level 1
  - Privileged EXEC mode —> privilege level 15
- Pour créer un nouveau privilège, vous devez définir chaque commande qui sera autorisé avec ce privilège.

SW-IDUM-LAB(config)#privilege interface level 2 ip address
SW-IDUM-LAB(config)#privilege configure level 2 interface
SW-IDUM-LAB(config)#privilege exec level 2 configure terminal
SW-IDUM-LAB(config)#privilege exec level 2 show interfaces
SW-IDUM-LAB(config)#privilege exec level 2 show running-config

### II) Affectation d'un privilège

- Ajouter un utilisateur et affectez le niveau de privilège "2'.

SW-IDUM-LAB(config)#username usertest privilege 2 secret bonjour

Pour voir le privilège d'un utilisateur, tapez la commande suivante :

show privilege



